

Dermatopatías más frecuentes, diagnóstico y tratamiento



An underwater photograph with a deep blue background. A vertical column of white bubbles rises from the bottom center. In the lower-left quadrant, a diver is visible, partially obscured by the bubbles. The overall scene is dimly lit, typical of an underwater environment.

Dr. Tranquilino H Guillén Gutiérrez

Introducción

- Las enfermedades de la piel constituyen uno de los principales motivos de consulta externa
- Representan 6-24% de la consulta Pediátrica
- 6 a 10 patologías representan hasta el 80% de las dermatosis en los niños escolares
- Incidencia de 5.9 episodios de dermatosis por 100 niños al mes
- La epidemiología de las dermatosis en niños no ha sido muy estudiada

Introducción

- Los reportes nacionales se han llevado a cabo en hospitales de tercer nivel que no son una muestra representativa de la población general
- Debemos conocer las lesiones más frecuentes para planear programas de prevención y tratamiento
- Las dermatosis en los Recién nacidos y lactantes no han variado mucho desde los 70's

Patologías más comunes

- Dermatitis atópica
- Dermatitis del pañal
- Pitiriasis alba
- Prúrigo por insectos
- Miliaria
- Piodermitis
- Escabiasis
- Acné

Menores de 2 años

<i>Dermatosis</i>	<i>Núm. (%)</i>
Dermatitis atópica	25 (14)
Dermatitis del pañal	25 (14)
Pitiriasis alba	23 (13)
Prurigo por insectos	17 (10)
Miliaria	13 (7)
Exantema viral	9 (5)
Eccema	9 (5)
Dermatitis por contacto	7 (4)
Hemangioma	6 (3)
Queratosis pilar	6 (3)
Xerosis	6 (3)
Mancha mongólica	5 (3)
Dermatitis seborreica	4 (2)
Varicela	4 (2)
Liquen simple crónico	3 (2)
Manchas café con leche	2 (1)
Nevo anémico	2 (1)
Dermatosis con un caso*	1 (0.6)

10 Patologías más comunes HIM

- **Dermatitis atópica**

Neurodermatitis, prúrigo de Besnier, eccema del lactante.

Enfermedad reaccional, crónica y recidivante de la piel, con un patrón clínico e historia natural característicos.

Dermatitis de la zona del pañal

- **Dermatitis amoniacal, “ rozadura “**
- **Erupción inflamatoria aguda del área cubierta por el pañal**

Prúrigo por insectos

- Prúrigo de llegada, urticaria papular, líquen urticado, prúrigo simple agudo, estrófulo.
- Dermatitis reaccional a la picadura de insectos.
- Morfológicamente prúrigo se define como pápulas con datos de rascado

Acné

- **Acné vulgar, acné polimorfo, acné juvenil**
- **Inflamación crónica de la unidad pilosebácea producida por retención de sebo.**

Verrugas virales

- Verrugas vulgares (mezquinos), verrugas planas (juveniles), verrugas plantares (ojos de pescado), condilomas acuminados.
- Neoformaciones epidérmicas benignas causadas por la infección con un virus papiloma humano (VPH), autolimitadas y curan sin dejar cicatriz.

Tiñas

- **Dermatofitosis**
- **Micosis superficiales ocasionadas por hongos parásitos afines a la queratina y que en conjunto se les conoce como dermatofitos.**

Sudamina

- Miliaria, “salpullido”.
- Alteración común de las glándulas sudoríparas ecrinas ocasionada por la obstrucción del conducto sudorífero que resulta en retención del sudor.

Vitiligo

- **Leucodermia adquirida idiopática**
- **Acromía cutánea adquirida e idiopática caracterizada por máculas blancas de diferentes tamaños y formas con tendencia a crecer de forma periférica y asintomáticas**

Impétigo

- **Impétigo contagioso, impétigo vulgar, impétigo ampollar, impétigo de Tilbury-Fox**
- **Infección bacteriana superficial de la piel, benigna, contagiosa y autoinoculable.**

Dermatitis por contacto

- **Eccema por contacto**
- **Síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel: puede presentarse como eccema o liquenificación. Se origina por un irritante primario o por un mecanismo de sensibilización.**